

سد گتوند، آزمونی برای منتقدین رسانه‌ها

متهم ردیف اول؛ سازنده گچساران

■ ناصر تبریزی

در بخش نخست در پی رسیدن به پاسخی منطقی به ابهامات سد گتوند بودیم و اشاره کردیم که: سد گتوند باگذشت نزدیک به هفت سال از آبگیری، با معضلی بنام سازند گچساران عجین شده است. عناوینی چون کوه نمکی، گنبد نمکی همچنان در صدر اخبار پروژه سد گتوند سنگینی می‌کند و ...همچنین مروری داشتیم به نمونه‌پرداری از کل مسیر پل اهواز تا پشت سد، نتیجه این نمونه بردای ها حکایت از عدم آلودگی آب کارون از پشت سد تا خروجی آن در بند تنظیمی گتوند بود. نتیجه بر آن شد که سد گتوند نه تنها نقشی در آلوده کردن آب کارون ندارد بلکه در محل ورود «رود دز» با توجه به میزان بالای آلاینده‌های محلول در آب رودخانه دز، آن را تعدیل هم می‌کند! در این بخش به اقداماتی که در داخل دریاچه سد انجام‌شده، می‌پردازیم. پس از نمونه‌برداری از اهواز تا محل خروجی بند تنظیمی گتوند، به همراه گروه خبرنگارانی که به‌عنوان منتقد برای بازدید سد دعوت‌شده بودند، عازم دریاچه سد شدیم.

گروه خبرنگاران وارد محوطه سد شده و سپس با یک شناور عازم مسیر دریاچه شدیم و همچنان در مسیر به‌صورت مکرر بافاصله طولی مختلف نمونه‌برداری از آب سطح انجام می‌گرفت.

نتیجه مشخص بود، بازهم اعداد و ارقام حکایت از مطلوب بودن آب دریاچه سد می‌داد. پس از طی مسیر پنج کیلومتری در سطح دریاچه به محل سازند گچساران رسیدیم و در دو مرحله با حضور نمایندگان خبرنگاران با یک قایق کوچک نمونه‌برداری از کناره‌های سازند (بخصوص از ساحل مجاور) انجام پذیرفت. نتایج حاصله همچنان بدون کوچک‌ترین تغییر در مسیر پنج کیلومتری، گواه سلامت آب دریاچه بود.

ماجرای «کوه نمک» یا «گنبد نمکی»

مهندس حسنی کارشناس کنترل کیفیت آب در شرکت مهاب قدس، در جمع خبرنگاران و بر روی دریاچه در پرسشی با این عنوان که ماجرای کوه نمک چیست، گفت: طی سال‌های ۶۸ تا ۸۸ و طی ۲۰ سال مطالعه روی انجام این طرح توسط شرکت‌های ایرانی، چینی، فرانسوی و آلمانی دیده‌شده و راهکارهایی برای سازند گچساران در مطالعات پیش‌بینی و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحلال رگه‌های نمک در آب سد انجام گرفت. اگرچه در مطالعات مرحله شناخت توسط شرکت‌های مشاور و کاپیتک چندان به موضوع سازند گچساران عنبل پرداخته نشده بود، اما در مراحل بعدی مطالعاتی توسط شرکت‌های مهاب قدس ایران با همکاری DDHIدانمارک و SRK، انگلستان، انجام گرفت و برای جلوگیری از تماس مستقیم این سازند با رودخانه کارون، راهکارهایی پیش‌بینی شد.

به‌خصوص از سال ۸۳ تا سال ۸۸ مطالعات با تمرکز بیشتری بر



روی سازند گچساران انجام شد که بر اساس این مطالعات مشخص شد که وجود کوه نمکی یا گنبد نمکی در این سازند اصلا مطرح نیست، بلکه رگه‌های نمک یا بیرون‌زدگی لایه های نمکی است که در سازند وجود دارد.

قابل‌ذکر است که در نقشه زمین‌شناسی ایران، گنبد‌های نمکی با فاصله بسیار دور از محل سد گتوند و دریاچه آن و بیشتر در شمال بندرعباس وجود دارند. مراجعه به نقشه زمین‌شناسی این منطقه، تمامی این موارد را تأیید می‌کند.

سازند گچساران متشکل از چندین لایه است که معمولاً یکی ازسازندها با رخنمون نمک در مجاورت روستای عنبل با مخزن سد در تماس مستقیم است که در حدود ۴٫۵ کیلومتر بالاتر از محور سد گتوند در حاشیه دریاچه سد قرار دارد.

وجود گنبد‌های نمکی یا کوه نمکی در مخزن سد گتوند از سوی منتقدان اولین بار در زمان آبگیری سد یعنی ۷ سال پیش مطرح شد. چند ماه بعد از طرح اولیه این موضوع، عکس‌هایی غیر واقعی از کوه نمکی حاشیه رود کارون در فضای مجازی منتشر شد و در عکس نوشته‌هایی عنوان شد که این کوه‌های نمکی پس از آبگیری سد در مخزن سد گتوند غرق می‌شوند.

نمک حل‌شده در آب سد کجاست؟

مهندس ابتکار مدیر پروژه مهندسی عمران طرح سد و نیروگاه گتوند در گفتگوی تلفنی با اعتدال به بیان نکاتی در خصوص وضعیت رودخانه کارون پرداخت، در بخشی از این گفتگو که این نکات اشاره شده است؛» بر اساس استاندارد ملی آب شرب ۱۰۵۳، حداکثر کیفیت مطلوب آب آشامیدنی (TDS) معادل ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر و کیفیت مجاز آن ۱۵۰۰ میلی‌گرم در لیتر می‌باشد.

وی افزود: عمق دریاچه حدود ۱۸۰ متر است که این عمق به‌تدریج که از سد فاصله می‌گیریم کمتر می‌شود. از سوی دیگر به‌صورت طبیعی رودخانه و چشمه‌های شور که آب بسیار شوری دارند، وارد مخزن سد می‌شوند و به لحاظ سنگینی در کف مخزن قرار می‌گیرند. رودخانه‌ها و چشمه‌هایی از پایین‌دست سد مسجسدسلیمان تا موقعیت سد گتوند وارد رودخانه کارون می‌شوند به‌طور میانگین دارای دبی حدود ۳۰ مترمکعب در ثانیه با EC حدود ۳۰۰۰ میکرو ماوس بر سانتیمتر هستند؛ که بر اساس مطالعات انجام‌شده اقدام عملی برای جلوگیری از ورود چشمه‌ها و رودخانه‌های مزبور به رودخانه کارون امکان‌پذیر نیست. وی افزود: قبل از آبگیری سد گتوند شوری‌های ورودی به مسیر رودخانه با رودخانه کارون ترکیب‌شده و کیفیت آب را کاهش می‌داده

فراخوان مناقصه عمومی

شرکت پالایش نفت آبادان درنظر دارد موضوع مناقصه های شماره ۹۷/۸ و ۹۷/۳۹ را با مشخصات و شرایط کلی مشروح ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف	شماره مناقصه	موضوع	محل اجرا	مدت	مبلغ برآورد پایه به ریال	مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه به ریال	برنامه زمان بندی مراحل مناقصه
۱	۹۷/۸ مناقصه عمومی یک مرحله ای	اجرای عملیات لایروبی اسکله‌های ۳ و ۴ و سکوها بندر صادرانی ماهشهر	بندر صادرانی ماهشهر	۶ ماه و ۱۰ روز	۴۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۶۳/۰۰۰/۰۰۰	الف- آخرین مهلت دریافت اسنادمناقصه، ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی: ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی: روز: یکشنبه ۹۷/۸/۱۳ ساعت: ۱۷:۰۰
۲	۹۷/۳۹ مناقصه عمومی یک مرحله ای	ارائه خدمات عملیات نمونه‌گیری در آزمایشگاه بندر صادرانی ماهشهر	بندر صادرانی ماهشهر	یکسال	۸/۶۰۳/۳۹۰/۸۷۰	۴۳۱/۰۰۰/۰۰۰	الف- آخرین مهلت دریافت اسنادمناقصه، ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی: ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی: روز: یکشنبه ساعت: ۱۶/۳۰ مورخ: ۹۷/۸/۱۳

–از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می‌شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی) موجود در شبکه های اطلاع رسانی این شرکت به نشانی **http://www.abadan-ref.ir** را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت (منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه، و‏قی برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند. تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا تر کیبیی از ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده ۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد.

–محل در یافت اسناد مناقصه: آبادان –جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان، امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان

–تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت قبیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کبی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و مهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

–نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد. –ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد.

– شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان ۰۶۱-۵۳۱۸۳۳۳۸ و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی ۰۶۱-۵۳۲۶۴۴۶۶ می باشد. –ضمنا آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی **www.shana.ir** و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی **http://www.abadan-ref.ir** و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی **www.ETS.MPORG.IR** و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات **www.TENDER.BAZRES.IR** درج و قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی – شرکت پالایش نفت آبادان



اما پس از آبگیری سد گتوند با ایجاد لایه‌بندی کیفی آب، شوری‌های ورودی طبیعی رودخانه باهم مخلوط نشده و به شکل تفکیک‌شده قابل مدیریت است.»

مهندس ابتکار خاطرنشان کرد: «برسی‌های صورت گرفته پس از ۷ سال از آغاز آبگیری در مخزن سد نشان می‌دهد که هم‌اکنون سه لایه شامل کیفیت خوب (۸۲ درصد مخزن معادل خروجی از سد مسجدسلیمان)، کیفیت متوسط (۱۲ درصد مخزن معادل رودخانه‌های شور میان حوضه) و کیفیت نامناسب در حجم مرده مخزن (چهار درصد مخزن معادل چشمه‌های بسیار شور میان حوضه) تشکیل‌شده است.»

مدیر پروژه مهندسی عمران طرح سد و نیروگاه گتوند با اشاره به اینکه طی سال‌های پس از آبگیری، کیفیت آب رودخانه در پایین‌دست نه‌تنها تغییر محسوسی نداشته بلکه طی سال‌های اخیر بهبود نیز یافته، یادآور شد: وضعیت لایه‌بندی مخزن گتوند کاملاً تثبیت‌شده و از این بابت خطری متوجه پایین‌دست نیست.

وی در خاتمه افزود: «فوائد این پروژه بسیار بیش از هزینه‌های آن بوده و تمامی آلاینده‌های اصلی رودخانه کارون در پایین‌دست سد گتوند قرار دارند.»

با توجه به مشاهدات عینی نگارنده از کیفیت آب در داخل دریاچه و آب خروجی سد، به‌طورقطع می‌توان اذعان نمود که مشکل آب کارون سازند گچساران نیست، بلکه مشکل‌های آن به وجود آمده دقیقاً از ورود پسابهای کشاورزی، حوضچه های پرورش ماهی، فاضلاب های شهری و روستایی همچنین از محل تلاقی رودخانه در شروع و تا خروشر و آبادان به اوج می‌رسد.

در واقع دادن آدرس غلط از سوی عواملی که در بخش آینده به آن خواهیم پرداخت، سهوا و به عمدانه موجب شده که افکار عمومی از دلایل اصلی شوری آب اهواز تا آبادان غافل بمانند.

در بخش دیگر این گزارش در بی شناسایی عوامل آلاینده‌های آب کارون بزرگ خواهیم بود.

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی به متهم شهلا خرابی فرزند صفی اله وقت رسیدگی ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی
نظر به اینکه پرونده کلاسه ۹۵۱۶۴۵ شعبه پنجم دابرداری دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان اتهامی متهم خانم شهلا خرابی فرزند صفی اله دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت مهراں جوکار تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکي به علت مجهول امکان بودن و عدم دسترسی به شما بدینوسیله به شما ابلاغ می گردد تا در اجرای ماده ۱۷۴ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف ۹۷۹
دادیار شعبه ۴ دادرسی عمومی و انقلاب شهریار

دادنامه
پرونده کلاسه ۱۴۴۲/۹۴۴۴۴۶۴۰۹۹۸۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (۱۰۱ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۵۱۰۹۲۹/۹۷۲۶۴۱۱۰۰۹۲۹ دادگاه علوم پزشکی ایران یا نمایندگی خانم فاطمه سمیعی که به نشانی تهران - شهریار میدان چهار شبکه بهداشت شهریار متهم: آقای علی اکگر فرزند عزیز علی به نشانی مجهول امکان اتهام: جعل استفاده از سند مجعول رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی اکگر فرزند عزیز ۲۵ ساله مجهول امکان دائر بر استفاده از سند مجعول (گواهینامه موقت تحصیلی) موضوع شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران با نمایندگی خانم فاطمه سمیعی که به موجب کیفر خواست مورخ ۲۸/۰۲/۹۷ از دادرسی عمومی و انقلاب شهریار برای نامبرده تقاضای مجازات شده است دادگاه با عنایت به شکایت اداره شاکي که مرجع تشخیص اصالت گواهینامه موضوع شکایت می باشد تصویر سند مجعول ، تصویر نامه شماره ۲۵۱۰/۲۵۱-۹۶۱۰/۳۰ مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ مرکز نگهداری معلولین ذهنی نورستان پاسخ استعلام مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزرگهاری نامبرده محرز و مسلم است فلذا مستنداً به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل یکسال حبس علاوه بر جبران خسارت محکوم و اعلام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در غیر این تجدید نظر استان تهران می باشد. م الف ۹۸۹
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهریار - مهدی سلیمانی

دادنامه
پرونده کلاسه ۰۰۱۴۷/۹۴۴۴۴۶۴۰۹۹۸۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (۱۰۳ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۴۱۳۰۰۹۳ شاکي آقای مهدی رضا پور دابانلو فرزند احمد به نشانی شهرستان شهریار - وحیدیه خ آیت اله خامنه ای کوچه ۱۰ غربی پ ۲۷ متهمین: ۱- آقای مهدی لمور فرزند ۲- آقای چنگیز میکائیلی فرزند همگی به نشانی شهرستان شهریار - م فرمانداری رستوران نازنجستان اتهام ها: ۱- ضرب و جرح عمدی ۲- دشنامی ۳- تهدید رای دادگاه: در خصوص کیفر خواست صادر شده از دادرسی شهریار علیه آقای چنگیز میکائیلی (متواری فاقد مشخصات تکمیلی) به اتهام تهدید موضوع شکایت آقای مهدی رضا پور با توجه به محتویات پرونده از جمله: اظهارات شاکي ، اظهارات گواهان و عدم حضور متهم برای دفاع مجرمیت وی محرز بوده لذا به استناد ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به دو ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و بعد از آن به لحاظ قلت میزان دیات قطعی است. م الف ۹۶۸
دادرسی شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شهریار - خدابخنده لو

دادنامه
پرونده کلاسه ۰۰۱۵۹/۹۴۴۴۴۶۴۰۹۹۸۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (۱۰۳ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۴۱۳۰۰۹۳۴ شاکي آقای محمد محسنی فرزند حسین به نشانی شهریار خ ولعصر کوی رباطی کوچه سمیه ۲۰ متری محسنی کوی همت کوی کاج پ ۵۲ متهم: آقای مجید عزیز به نشانی شهرستان شهریار صابشر - خ مخاربات - پیام ۶ - پ ۳ اتهام: ایراد جرم عمد با چاقو رای دادگاه: در خصوص کیفرخواست صادر شده از دادرسی شهریار علیه آقای مجید عزیزی فرزند یوسف خان (متواری) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکي آقای محمد محسنی با توجه به محتویات پرونده از جمله: گزارش مرجع انتظامی ، گواهی پزشکی قانونی ، اظهارات گواهان عدم حضور متهم برای دفاع مجرمیت وی محرز بوده لذا به استناد مواد ۴۴۸ ، ۴۴۸ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه خصوصی بزه متهم را به پرداخت ۱- سه در صد دیه کامل بابت دو جراحات دامیه در خلف تنه سمت چپ و راست و دو بریدگی در خلف راست تنه از نوع حارصه ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکي محکوم می نماید همچنین از حیث جنبه عمومی بزه به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. م الف ۹۶۹
دادرسی شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شهریار - خدابخنده لو

اخبار
نیروگاه هرمزگان آماده گشایش ال سی شد <p>مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت نیروگاه حرارتی هرمزگان آماده گشایش ال سی شده و مسائل مربوط به این حوزه کاملاً برطرف شده است.</p> <p>محسن طرطلب با بیان این‌که در حال حاضر با سرعت بیشتری فرآیند کار نیروگاه حرارتی هرمزگان در حال اجرا است، اظهار کرد: طی دو - سه هفته آینده قطعاً ال سی این پروژه قابل استفاده است.</p> <p>وی ظرفیت این نیروگاه را ۱۴۰۰ مگاوات دانست و افزود: میزان سرمایه‌گذاری برای این نیروگاه ۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده شده که سهم روس‌ها در تامین مالی ۱.۲ میلیارد یورو است.</p> <p>مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی درباره تاثیر تحریم‌ها در ساخت نیروگاه‌ها و حفظ روشنایی، اظهار کرد: تاکنون شرایط برای ما تا حدودی مشخص شده و به همین دلیل پیش‌بینی‌های لازم برای حل این مساله را انجام داده‌ایم، اما باید گفت که هدف این است تا در بدترین شرایط ظرفیت نیروگاه‌های فعلی را حفظ کنیم و با افزایش ظرفیت بتوانیم خاموشی را دور بزنیم.</p> <p>طرطلب ابراز امیدواری کرد که با تلاش بیشتر و همراهی وزارت نیرو با بخش تولید این مساله مشکل‌ساز نشود.</p> <p>طبق وعده مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک و پست فشارقوی بلافصل آن با تامین مالی دولت با اشاره به پنج سال آینده در استان هرمزگان احداث خواهد شد و شرکت مهندسی تکوپروم اکسپورت روسیه با عنوان پیمانکار نیروگاه و پست فشار قوی GIS بلافصل آن با همکاری پیمانکاران و سازندگان ایرانی راه‌اندازی می‌شود.</p>

خرید نفت هندی‌ها از ایران افزایش یافت
شرکت نایارا انرژی هند که از مشتریان نفتی بزرگ ایران است، حجم خریدش از ایران را در اوت نسبت به ماه پیش از آن، اندکی افزایش داد.
به گزارش رویترز، آمار منابع بازرگانی و کشتیرانی نشان داد شرکت نایارا انرژی که پیش از این به «اسار اویل» معروف بود، در اوت حدود ۱۳۶ هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری کرده است.

منابع آگاه پیش از این به رویترز گفته بودند نایارا انرژی تحت فشار آمریکا میزان خرید نفت از ایران را از ژوئن کاهش داده است. این شرکت برنامه ای برای واردات نفت ایران از نوامبر ندارد.
آمار رهگیری نفتکش‌ها نشان داد هند در ماه اوت حدود ۵۲۳ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده است که ۵۶ درصد نسبت به اوت سال ۲۰۱۷ رشد داشت، اما ۳۲ درصد نسبت به ژوئیه کاهش نشان داد.

هند که بزرگترین مشتری نفت ایران پس از چین است، با وجود فشارهای واشنگتن برای توقف خرید نفت از تهران، اعلام کرده است که واردات نفت ایران را متوقف نخواهد کرد.

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی به متهم علی اصغر کریمی وقت رسیدگی ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی
نظر به اینکه پرونده کلاسه ۹۷۰۷۵۸ شعبه چهارم دابرداری دادرسی عمومی و انقلاب شهریار اتهامی علی اصغر کریمی دائر بر کلاهبرداری موضوع شکایت ولی با صبر تحت رسیدگی می باشد با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکي به علت مجهول امکان بودن و عدم دسترسی به شما بدینوسیله به شما ابلاغ می گردد تا در اجرای ماده ۱۷۴ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه چهارم دابرداری دادرسی شهریار حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف ۹۷۵
دادیار شعبه ۴ دادرسی عمومی و انقلاب شهریار - معصومه عبدلی

دادنامه
پرونده کلاسه ۰۱۷۵۴/۹۴۴۴۴۶۴۰۹۹۸۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (۱۰۱ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره شاکي: خانم مرضیه رضایی فرزند علی به نشانی شهریار خادم آباد اله ۴ شرقی یاس ۴ جنب پ ۱/۱ واحد یک متهم: آقای محمد رضا حسینی فرزند محمد علی به نشانی مجهول امکان اتهام: ترک اتفاق رای دادگاه: در خصوص اتهام مجرم رضا حسینی فرزند محمد علی متولد ۱۳۵۶ شغل آزاداهل افغانستان مجهول امکان که متهم است به ترک اتفاق موضوع شکایت خانم مرضیه رضایی که به موجب کیفر خواست مورخ ۹۷/۲/۲۹ از دادرسی عمومی و انقلاب شهریار برای ایشان تقاضای کیفر شده است دادگاه با عنایت به اعنوی شهود معرفی شده توسط شاکي در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسا شرایط مقرر در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را ندانسته و اوضاع و احوال و قرائن که بزه فوق الذکر را نیز که منجر به علم قاضی شود در پرونده موجود نمی باشد این دادگاه مستنداًبه اصل برائت واصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم فوق از بزه یاد شده صادر و اعلام می شود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس طرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. م الف ۹۸۷
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهریار - مهدی سلیمانی

دادنامه
پرونده کلاسه ۰۰۴۹۱/۹۴۴۴۴۶۴۳۰۰۹۵۰۹۸۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (۱۰۲ جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۴۱۲۰۰۹۷۱۷ شاکي آقای علی احمدی به نشانی شهرستان رزکان خ ک نیلوفر پ ۴ متهم: آقای مصطفی امیری به نشانی تهران - شهریار اتهام: جعل اینترنتی (تغییر داده ها، وارد کردن متقلبانه به هر کیفیات ، حذف، اضافه و اصلاح) رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مصطفی امیری فرزند جعفر آزاد بلحاظ عدم حضور و مجهول امکان بودن دائر بر خیانت در امانت از طریق رایج و به حساب خود بدین شرح که متهم از بی سوادی شاکي سوء استفاده و به جای انتقال وجه به حساب شخص حساب تعریف شده از سوی شاکي مبلغ هفتصد هزار تومان را به حساب خود منتقل می نماید حالیه دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکي و گزارش مرجع انتظامی و استعلام بعمل آمده از بانک مربوط و عدم حضور متهم جهت دفاع از نام و وصف ابلاغ قانونی و مجموع اوراق و محتویات پرونده و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه توسط مشاوره رای منطقه با ماده ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مطابق با درجه پنج از ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ محرز و مسلم دانسته فلذا مستنداً به مواد قانونی صدرالبیان مشاریه را به تحمل در سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای بدوی بوده و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. م الف ۹۸۸
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهریار - بیرامی

ابلاغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۷/۳
نظر به اینکه خواهان الهیه بشه کاشانی به نشانی کاشان خواسته طلاق بدین وسیله به اقای محمد محمدامینی ابلاغ می گردد خواهان دادخواستی به طریتف شباهه خواسته با تقدیم دادسته که تحت کلاسه ۹۷۰۱۴۷/۲۹۷۰ ثبت و برای تاریخ ۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۸:۳۰ وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول امکان بودن متهم و شما دادگاه به تجویز ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت متوالی در یکی از جراید کتیرالانتشار آگهی می گردد تا خوانده جهت دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضامنه اعلام نشانی کامل و دقیق خود به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر بالا در شعبه سوم دادگاه خانواده کاشان جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.ضمنا چنانچه نیاز به آگهی مجددی باشد فقط یک مرتبه درج و مهلت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده کاشان - فاسمی